

**Priaxor™**  
Fungicida

**Sonreí.**




Llegó **Priaxor™**, el nuevo fungicida con **Xemium®**,  
la molécula de la protección continua.

**□ - BASF**

We create chemistry

La formulación inteligente de **Priaxor™**, asegura:

- Fungicida con el poder de **Xemium®**
- Protección continua y duradera.
- Movilidad única.
- Amplio espectro de control.
- Preventivo y curativo.
- Manejo anti-resistencia.
- Beneficios **AgCelence®**: reduce la incidencia de los factores de estrés.



# Priaxor™

Fungicida

Diseñado especialmente para cultivos intensivos, **Priaxor™** contiene **Xemium®**, la innovadora molécula fungicida de la protección continua, que nos da la posibilidad de proteger a la planta por mucho más tiempo, de una manera más efectiva y segura.

**Priaxor™** aporta protección continua a los cultivos por dos atributos excepcionales de la molécula **Xemium®**: su altísima movilidad y su formulación inteligente.

## Características:

**Composición:** 167 g/l Xemium®, 333 g/l F500® (pyraclostrobin).

**Formulación:** suspensión concentrada (SC)

**Distribución:** sistémico y translaminar.

**Modo de acción:** preventivo y curativo.

**Cultivo:** frutales cítricos (mandarina, naranja, limón y pomelo).


Cultivo	Enfermedad		Dosis	Momento de Aplicación
	Nombre común	Nombre científico		
Citrus	Sarna	<i>Elsinoe spp.</i>	15 - 25 cc/ 100 Lts de caldo (*)	Realizar no más de 2 aplicaciones por temporada, entre inicio de floración y caída de pétalos.
	Mancha negra Alternaria	<i>Guignardia citricarpa</i> <i>Alternaria alternata</i>	20 - 30 cc/ 100 Lts de caldo (*)	Realizar no más de 2 aplicaciones por temporada, con diámetro de fruto entre 2 y 4 cm.

(\*) Para aplicaciones de bajo volumen en montes adultos, se recomienda concentrar el producto para lograr 600cc/ha.

## Movilidad única.

**Priaxor™** tiene rápida penetración y cobertura, por la doble configuración lipofílica-hidrofílica de **Xemium®**. El producto se redistribuye desde pequeños depósitos en la superficie de las hojas, lo que garantiza su absorción continua.

Su especial diseño molecular le permite ingresar a la planta y distribuirse en su interior fácilmente. Esto, junto con su elevado nivel de actividad, garantiza efectos preventivos y curativos duraderos.



## Tecnología de formulación inteligente.

Los productos que contienen **Xemium®** tienen la tecnología de formulación más innovadora de BASF. La combinación de óptima cobertura, absorción y resistencia al lavado por lluvia ofrecen un rendimiento excepcional en diversas situaciones de aplicación.

Más allá de la distribución instantánea dentro del tejido vegetal al momento de la aplicación, esta formulación inteligente permite asegurar el abastecimiento continuo del principio activo a través de reservorios en el exterior de la hoja que son liberados lentamente y de manera continua asegurando el aprovisionamiento de principio activo más allá del momento de aplicación.

### Xemium®: localización de los depósitos.

Fuente: Dr. Berghaus, APR/DT.  
HPLC quantification of spray  
deposits on wheat leaves 7 days  
after application (lab, GS 33).



## Amplio espectro de control de enfermedades.

**Priaxor™** controla eficazmente una amplia variedad de enfermedades en cítricos: Mancha negra de los cítricos, Sarna del naranjo agrio, Sarna del naranjo dulce, entre otras.




Mancha negra de los cítricos  
(*Guignardia citricarpa*/  
*Phyllosticta citricarpa*)




Sarna  
(*Elsinoe spp.*)

**Priaxor™** actúa de manera preventiva y curativa, lo cual da una flexibilidad de aplicación superior a lo conocido.

**Xemium®**: efecto en etapas de desarrollo del hongo. Alta flexibilidad de uso.



## Efecto de los diferentes tratamientos fungicidas sobre el control de Sarna (*Elsinoe spp.*) en Mandarina Owari.



Colonia 18 de julio, Zafra 2013-2014, Salto, Uruguay




Sarna en tratamiento Testigo




Priaxor™ (25 cc/100 L)

## Efecto de los diferentes tratamientos fungicidas sobre el control de Mancha negra (*Guignardia citricarpa*).



Testigo llegó a 100% de incidencia



Testigo llegó a 93% de severidad

Paysandú, Uruguay, Naranja Valencia, Zafra 2015-2016

# Priaxor™

Fungicida



® Marca registrada BASF.

 **BASF**  
We create chemistry

BASF Uruguay S.A.  
Tel.: 2628 1818

Distribuye:

**AGROENFOQUE**

Ruta 5, Km 29  
Camino La Lucha s/n y Camino del Bono  
Canelones, Uruguay  
Tel.: (598) 2369 3591\*  
[www.agroenfoque.com.uy](http://www.agroenfoque.com.uy)